

使用不同家居消毒產品的消防安全指引

鑑於近日網上有很多關於自製酒精消毒用品、噴霧、或使用不同類別消毒產品的報導或討論，部份內容並沒有指出使用酒精的火警危險，或容易引起危險的情況，例如錯誤地建議將化學品混入消毒酒精一起使用等。為使市民了解有關使用家居消毒產品的火警危險，特此說明如何安全使用消毒產品的注意事項，以保障公眾安全。

一般而言，市民若需要進行家居消毒，應根據衛生署衛生防護中心的指引，使用稀釋的家用漂白水來消毒。使用漂白水時應小心處理，避免直接吸入或與皮膚接觸。

家用漂白水的使用方法如下：

- i. 1 比 99 稀釋家用漂白水，可用於一般家居清潔及消毒。
- ii. 1 比 49 稀釋家用漂白水，用於消毒被嘔吐物、排泄物或分泌物污染的物件。
- iii. 1 比 4 稀釋家用漂白水，消毒被血液濺溢污染的物件。

市民若需要使用酒精作消毒時，必須注意消防安全。酒精是具有高度揮發性的易燃危險品，引火點低，容易起火，所以使用時必須避免任何明火或火花。市民如需在家中使用，應盡量購買家用小瓶裝的消毒酒精，不要囤積或過量貯存。同時，應將消毒酒精存放於陰涼位置，避免被陽光直接照射，以確保安全。

使用酒精作消毒時的安全建議如下：

- i. 在室內使用時，必須確保室內空氣流通。
- ii. 附近必須沒有明火或任何熱源，包括點燃中的香煙或煮食的爐火等。
- iii. 切勿將任何化學品混入消毒酒精中一起使用，以避免因化學反應而產生的危害。
- iv. 避免將消毒酒精直接噴灑於衣物上，因殘留於衣物表面的酒精可能被外間火種點燃。
- v. 切勿在運作中的爐頭或電器表面使用酒精消毒。